

Minoux | Ouderpardon

Technische Fiche 2025 V2.0

Productieleider	Ton van Wolde ton@minoux.nl 06 47432440
Technisch Producent	Jip Postma info@rewindandstart.com 06 18017450

Algemeen

Speelvlak min. 10.0m(b) x 8.0m(d)
Clearence 5.0m(h)
Afstopping NNB

Wij maken graag gebruik van jullie bewegende trekkenwand. Indien het een theaterzaal met vast grid betreft, graag vooraf even contact, dit kan invloed hebben op de montage- en demontagetijden.

Wij maken graag gebruik van jullie hoogwerker voor het stellen van armaturen en projectoren.

Wij reizen met 1 bakwagen en 1 personenauto die wij graag op de expeditie / laad-los parkeren. Wij komen met 2 technici, en verwachten tijdens de montage en demontage 2 technici van het huis, met gedegen kennis van het huissysteem. Gedurende show is één toneelmeester afdoende.

Video

Wij komen met een projectie-decor, in de vorm van 4 projectievakken (zie bijlage). Hiervoor nemen wij eigen aansturing en eigen projectoren mee. Idealiter hangen wij deze in de eerste bewegende trek achter het portaal. Indien dit qua maatvoering niet uitkomt, nemen wij zelf truss en takels mee om hier een pre-rig in te voorzien. Hiervoor is een hoogwerker noodzakelijk.

Video heeft 2 vrije groepen (of 1x 32A) nodig op SR.

Achter de projectieschermen is 1.0m vrije doorloop zonder obstakels noodzakelijk.

Audio

Wij nemen eigen mengtafels, microfoons en monitoren mee.

Van het theater verwachten wij een dekkend en fase-rein zaalsysteem van een A-merk als L'acoustics, Adamson, D&B of Meyer. Dit sturen wij graag L/R/C aan vanaf FoH of SR.

Indien beschikbaar, maken wij graag gebruik van 2x CAT7 lijnen naar FoH. Zo niet, nemen wij zelf een multi mee, maar verwachten we wat hulp van het huis om deze door de zaal te leggen.

Wij komen met 4 zendermicrofoons in de 606-670 MHz range.

Licht

Wij nemen eigen sturing mee.

Van het theater verwachten wij 1 DMX-lijn voor het huissysteem, en 1 vrije DMX-lijn naar SR voor de LED-armaturen die wij zelf meenemen.


Armaturen en filternummers volgens lichtplot (zie bijlage). Indien hierin afgeweken moet worden, graag vooraf even contact.

Wij maken graag gebruik van jullie bewegende trekkenwand voor de montage van de lichtset.

Indien het een zaal met vast grid betreft, graag vooraf even contact.


Licht heeft 2 vrije groepen (of 1x32A) nodig op SR

5,80m



Black box

LX
3,5m hoog



beamers

